

100 年度 10000 美容丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (3) 如有異物如珠子或硬物入耳應立即①滴入 95% 酒精②滴入沙拉油或橄欖油③送醫取出④用燈光照射。
2. (4) 淡粧粉底的颜色宜選擇①象牙白②深棕色③比膚色紅一點④與膚色近似者。
3. (1) 癢覺的皮膚接受器是①神經末端②毛囊③皮脂腺④小汗腺。
4. (4) 敏感性皮膚保養時宜①多蒸臉、多按摩②多蒸臉、少按摩③少蒸臉、多按摩④少蒸臉、少按摩。
5. (1) 國內製造的化粧品，其品名、標籤、仿單及包裝等刊載之文字，應以①中②英③法④日 文為主。
6. (4) 要表現鼻樑的高挺，鼻樑中央部位宜採用①灰色②褐色③膚色④白色。
7. (1) 以不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能使顧客感染何種傳染病①砂眼②狂犬病③日本腦炎④登革熱。
8. (2) 殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱為①防腐②消毒③滅菌④感染。
9. (2) 接觸病人或感染者所污染之物品而傳染係屬①直接接觸傳染②間接接觸傳染③飛沫傳染④經口傳染。
10. (3) 物質在下列何種情況下較易穿透皮膚①皮膚的溫度降低時②真皮的含水量較低時③物質溶解在脂性溶劑時④物質溶解在水性溶劑時。
11. (3) 下列成分中何者不具有安撫、鎮靜的效果①洋甘菊②金盞花③檸檬④甘草 萃取液。
12. (3) 描述有關皮膚的完整性，下列何者為錯①皮膚上有一群正常生態的微生物②皮膚間隙處有較多的微生物③細菌在乾燥地區生長較快④皮膚的完整性受破壞時，易導致微生物增殖。
13. (2) 粉底霜塗抹均勻後，宜再使用①腮紅②蜜粉③粉條④粉霜 按勻。
14. (1) 預防登革熱的方法，營業場所插花容器及冰箱底盤應①一週②三週③一個月④二週 洗刷一次。
15. (3) 表皮的最外層是①透明層②顆粒層③角質層④基底層。
16. (3) 挫傷或扭傷時應施以①止血點止血法②止血帶止血法③冷敷止血法④昇高止血法。
17. (2) 淡粧者其唇膏最適合的色彩是①鮮紅色②粉紅色③深玫瑰色④暗褐色。
18. (3) 不分季節全臉都可使用的粉底是①水粉餅②粉條③粉底霜④蓋斑膏。
19. (2) 含 Thioglycolate Sodium 成分之脫毛軟膏，屬①含藥化粧品②成藥③醫師處方藥④一般化粧品。
20. (2) 紅色的對比色是①黃色②綠色③藍色④紫色。
21. (1) 欲使唇型輪廓緊縮，描畫時宜採用①深色調②淡色調③亮色調④淺色調。
22. (3) 能描畫出自然柔和的線條，對於初學者最理想的描畫眼線用品是①眼線液②眼線餅③眼線筆④卡式眼線筆。
23. (3) 對受傷部位較大，且肢體粗細不等時，應用①托臂法②八字形包紮法③螺旋形包紮法④環狀包紮法 來包紮。
24. (1) 就滲透性而言，下列何種動物皮膚與人類皮膚較相似①豬②牛③馬④羊。
25. (3) 防止「青春痘」之發生或症狀惡化，最好的方法是用不含香料的肥皂洗臉①每天早上洗臉 1 次②每天晚上洗臉 1 次③每天早、晚各洗臉 1 次④每天洗臉 5 次以上。
26. (3) 通常接地型插座有三孔，其插座之圓狀端作用為①正電端②負電端③接地端④固定端。
27. (2) 表皮層中其細胞會不斷剝落、遞補為①透明層②角質層③顆粒層④有棘層。

28. (1) 對食物中毒之急救是①供給水或牛奶立即催吐②將患者移至陰涼地，並除去其上衣③做人工呼吸④做胸外按壓。
29. (1) 構成真皮的最大部分是①膠原纖維②血管③組織球④脂肪細胞。
30. (3) 明亮的色彩，會給人何種感覺①遠而狹小②近而狹窄③近而寬大④遠而寬大。
31. (4) 急救箱要放在①高高的地方②上鎖的櫃子③隨便④固定且方便取用的地方。
32. (2) 蒸臉器使用時噴霧口距離顧客臉部約①20公分②40公分③60公分④10公分。
33. (1) 皮膚表面呈現許多細而凹凸不平的紋路，其凹處稱為①皮溝②皮丘③汗孔④毛囊。
34. (3) 使用洗面皂最主要的目的是①營養皮膚②美化皮膚③清潔皮膚④潤澤皮膚。
35. (2) 對輕微灼燙傷的處理為①塗敷清涼劑②用冷水沖至不痛③刺破水泡④塗醬油或牙膏。
36. (2) 小汗腺開口於①毛囊②皮膚表面③豎毛肌④毛幹。
37. (1) 健康的指甲呈現①粉紅色②紫色③乳白色④黃色。
38. (2) 色光的三原色，是指①紅、黃、藍②紅、綠、藍③紅、黃、綠④橙、綠、紫。
39. (1) 輸入的化粧品①以原裝為限②可分裝③可改裝④可自行調製。
40. (1) 能表現年輕，活潑的眉型是①短而平穩的眉型②有角度眉③細而彎的眉型④下垂眉。
41. (3) 卸粧時，應由下列那個部位先行卸粧①雙頰②額頭③眼、唇④下顎。
42. (1) 可增添眼部色彩、修飾眼型的是①眼影②眼線③眉型④鼻影。
43. (3) 下列何種粉底其使用感較油、較厚而不透明①水粉餅②粉霜③粉條④粉餅。
44. (3) 使用化粧品產生過敏症狀時，應①用蛋白敷臉②用儀器治療③請醫師治療④以化粧水輕拍皮膚。
45. (3) 與狐臭有關的是①小汗腺②皮脂腺③大汗腺④微血管。
46. (3) 酒精消毒之有效殺菌濃度為①25~35%②55~65%③70~75%④85~95%。
47. (3) 一氧化碳中毒之處理是①給喝蛋白或牛奶②給喝食鹽水③將患者救出通風處並檢查呼吸脈搏，給予必要之急救並送醫④採半坐臥姿勢。
48. (1) 下列何種情況可能會傳染愛滋病①性行為②蚊蟲叮咬③空氣傳染④游泳。
49. (2) 我們的血液是①弱酸性②弱鹼性③中性④不一定。
50. (3) 200PPM 即①一萬分之二百②十萬分之二百③百萬分之二百④千萬分之二百。
51. (3) 由彈性纖維及膠原纖維所構成的是①角質層②表皮層③真皮層④皮下組織。
52. (2) 電話交談，為留給對方良好的印象，在說話時，應①快速講話②口齒清晰③提高聲調④裝腔作勢。
53. (4) 燙髮美容業從業人員患有傳染病時①可一方面治療一方面從業②保護得當，應可繼續從業③覺得舒服時，可繼續從業④停止從業。
54. (1) 美容從業人員經健康檢查發現有①開放性肺結核病②胃潰瘍③蛀牙④高血壓者應立即停止執業。
55. (2) 美容從業人員，不但要有一流的技術，還要有①甜言蜜語②敬業精神③穿著華麗④隨心情而定。
56. (2) 消毒液鑑別法，複方煤鹵油酚溶液在味道上為①無味②特異臭味③刺鼻味④無臭。
57. (3) 取用乳霜類化粧品，宜①直接以手指挖取②直接倒在顧客臉上③利用挖杓挖取④用棉球沾取。
58. (2) 一般粧通常不使用①粉底面霜②假睫毛③眼影④眼線。
59. (3) 由成群相似的細胞所組成的構造稱為①器官②系統③組織④細胞。
60. (3) 角質層中水分的含量在①50%~60%②5%~10%③10%~20%④70%~80% 最理想。
61. (1) 美容從業人員與顧客交談時應①注視對方②左顧右盼③嚼口香糖④大聲說話。
62. (4) 汗腺廣佈於全身，唯一不存在於下列那一部分①手掌②腳底③腋下④唇部。
63. (2) 美容從業人員工作前，應以①自來水②肥皂水③酒精④蒸餾水 洗淨雙手。

64. (3) 乾性肌膚保養時宜①多蒸臉、多按摩②少蒸臉、少按摩③少蒸臉、多按摩④多蒸臉、少按摩。
65. (3) 顧客的首飾皮包應放在①顧客胸前②工作檯上③顧客專用櫃裡④按摩椅上。
66. (1) 下列何者係由黴菌所引起的傳染病①白癬②痲瘋③阿米巴痢疾④恙蟲病。
67. (3) 下列何項不是皮膚的功能①分泌②知覺③造血④呼吸。
68. (3) 下列何者不是構成真皮的細胞①纖維母細胞②組織球、單核球③角化細胞④脂肪細胞。
69. (1) 美容從業人員應避免的個性是①孤僻②自信③友愛④樂觀進取。
70. (2) 使用陽性肥皂液消毒時，機具須完全浸泡至少多少時間①十分鐘②二十分鐘③二十五分鐘④三十分鐘 以上。
71. (1) 長型臉適合的眉型是①平直的眉型②有角度的眉型③下垂的眉型④上揚的眉型。
72. (3) 爲了避免面皰的惡化，化粧品不宜選用①親水性之化粧品②無刺激性之化粧品③高油度之化粧品④消炎作用之化粧品。
73. (4) 真皮的功用爲①產生黑色素②防止電解質流失③調節體溫④供給表皮營養。
74. (4) 應標示全成份的化粧品是①含藥化粧品②進口化粧品③大陸化粧品④任何化粧品。
75. (4) 皮膚經紫外線照射，皮脂的成份會製造出①維生素 A ②維生素 B ③維生素 C ④維生素 D。
76. (1) 含果酸及其相關成分之化粧品製品 pH 值不得低於①3.5②3.0③2.5④2.0。
77. (2) 塗抹指甲油的方向是①來回②由甲根向甲尖③由甲尖往甲根④左右橫向 塗抹。
78. (3) 漂白水含①酸性②中性③鹼性④強酸性 物質。
79. (4) 發現顧客臉上有一出血及結痂的小黑痣，應如何處理①與自己的工作無關，可不予理會②予以塗抹消炎藥膏③想辦法點掉該痣④請顧客找皮膚科醫師診治。
80. (2) 化粧品衛生管理係由行政院衛生署納入①醫政②藥政③防疫④保健管理 業務的一環。